MYCETOPHAGIDAE

TRI BICO Sk-Bl-Ha-Sm-Öl- - -Ög-Vg- - - - -Up-Vs- - - - - - - - - - - - - - - - - - D 3576 **TRIPHYLLUS** DEJEAN, 1821
bicolor (FABRICIUS, 1777)

LIT CONN Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go- -Ög-Vg-Bo-Ds-Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr-Gä-Hs-Me-Hr-Jä-Ån- Vb-Nb-Ås-Ly-Pi-Lu-To D N F K B 3577 **LITARGUS** ERICHSON, 1846
connexus FOURCROY, 1785)
LIT COLD i i i i b coloratus Rosenhauer c baltcaticus J. Lec.
LIT BALT X

MYC QUAP Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go- - -Vg- - -Nä- -Up- -Vr- - - - - - - - - - - - - - - - D N F K B 3578 **MYCETOPHAGUS** HELLWIG, 1792
quadripustulatus (LINNAEUS, 1761)
MYC PICE Sk-Bl-Ha-Sm-Öl- - -Ög-Vg- - -Nä-Sö-Up-Vs-Vr- -Gä-Hs- - - - - - - - - - -Lu- D N F K B 3579 piceus (FABRICIUS, 1777)
MYC SALI - N 3580 salicis BRISOUT DE BARNEVILLE, 1862
MYC DECE Sk-Bl-Ha-Sm-Öl- - -Ög-Vg- - - -Sö-Up-Vs- - - -Hs- - -Jä- - -Nb- -Ly- -Lu- N F K B 3581 decempunctatus FABRICIUS, 1801
MYC ATOM Sk-Bl-Ha-Sm-Öl- - -Ög-Vg-Bo- - -Sö-Up-Vs- - - - - - - - - - - - - - - - D N F K 3582 atomarius (FABRICIUS, 1787)
MYC QUAG Sk-Bl-Ha- - - - - - -Vg- - - - -Up-Vs- - - - - - - - - - - - - - - - - - D F B 3583 quadriguttatus MÜLLER, 1821
MYC MULT Sk- -Ha-Sm- - - -Ög-Vg- - -Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr- -Hs-Me- -Jä-Ån- Vb-Nb-Ås-Ly-Pi-Lu-To D N F K B 3584 multipunctatus FABRICIUS, 1792
MYC FULV Sk- - -Sm- - - -Ög-Vg- - - -Sö-Up-Vs-Vr-Dr-Gä-Hs-Me- -Jä-Ån- Vb-Nb- -Ly- -Lu-To D N F K B 3585 fulvicollis FABRICIUS, 1792
MYC POPU Sk-Bl-Ha-Sm-Öl- - -Ög-Vg- - -Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr- -Hs- - -Jä-Ån- Vb-Nb- - - -Lu- D N F K B 3586 populi FABRICIUS, 1798
MYC TSCS i i b tschitscherini (Reitter)
TYP DECI Sk Bl i
TYP STER Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go-GS-Ög-Vg-Bo-Ds-Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr-Gä-Hs- - - - - Vb-Nb- -Ly- -Lu- D N F K B 3587 **TYPHAEA** STEPHENS, 1829 Lohse 1989
stercorea (LINNAEUS, 1758)
BERTAMA i Sm b Bergimus tamarisci Wollaston, 1854

PROSTOMIDAE

PRO MAND Sk- - -Sm-Öl- -GS- D 3588 **PROSTOMIS** LATREILLE, 1829
mandibularis (FABRICIUS, 1801)

OEDEMERIDAE

CAL SERR Sk-Bl-Ha-Sm-Öl- - -Ög-Vg-Bo-Ds-Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr-Gä-Hs- - -Jä-Ån- Vb-Nb- -Ly-Pi-Lu- N F K B 3589 **CALOPUS** FABRICIUS, 1775
serraticornis (LINNAEUS, 1758)
Nacerdes

XAN CARN - - - - - -GS- 3590 **XANTHOCHROA** SCHMIDT, 1846
carniolica (GISTL, 1832)

NAC MELA Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go-GS-Ög-Vg-Bo- - - -Up-Vs-Vr- - -Hs-Me- - - - - - - - - - - D N F K B 3591 (**NACERDES** DEJEAN, 1834 Anogcodes Dejean, 1834
= NACERDA STEPHENS, 1839)
melanura (LINNAEUS, 1758)
NAC RUFI - - - - -Go-GS- K B 3592 rufiventris (SCOPOLI, 1763)
NAC USTU - B 3593 ustulata (FABRICIUS, 1787)
NAC FERR Sk- 3594 ferruginea (SCHRANK, 1776)
= adusta PANZER, 1795

DIT LAEV - F K B 3595 **DITYLUS** FISCHER V.WALDHEIM, 1817
laevis (FABRICIUS, 1787)

CHR VIRI -Bl-Ha-Sm-Öl- - -Ög-Vg-Bo-Ds-Nä-Sö-Up-Vs-Vr- -Gä-Hs-Me- -Jä-Ån- - - - - - - - N F K B 3596 **CHRYSANTHIA** SCHMIDT, 1846
viridissima (LINNAEUS, 1758)
= viridis DEGEER, 1775

CHR NIGR Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go-GS-Ög-Vg-Bo-Ds-Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr-Gä-Hs-Me-Hr-Jä-Ån- Vb-Nb- - - - - D N F K B 3597
nigricornis (WESTHOFF, 1881)
= viridis SCHMIDT,1846 n DEGEER,1775

ISC SANM Sk-Bl- D N B 3598 **ISCHNOMERA** STEPHENS, 1832
= ASCLERA DEJEAN, 1834)
sanguinicollis (FABRICIUS, 1787)
ISC CAER Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go- -Ög- - - - - -Up-Vs- - - - - - - - - - - - - - - - - - N 3599 caerulea (LINNAEUS, 1758)
ISC CYAN - -Ha- D 3600 cyanea (FABRICIUS, 1792)
= graeca DAHLGREN, 1976
ISC CINE Sk-Bl-Ha-Sm-Öl- - -Ög-Vg- - - -Sö-Up-Vs- - - - - - - - - - - - - - - - - - D N 3601 cinerascens (PANDELLE, 1867)

3587a: Sm Skillingaryd TA, Ha i GG, ET 109: 81
3584: SÖ, RAn, Me, RP
3585: Vr, GN; Me, LW
3577a: Ha i GG; Gä i ÅL i NB 14/11-89 Nanaholmen RL;
3577c: Inf. p. Mebileo (Sk, SP) i NB p. Chile-89 RL; → L. coloratus
3586b: i Ha (GG), i Bu, GG;
3587b: i Ha (GG), Sk AD Hökopinge 14/7-90; RL, Torhamn 23/8-63: häng TL
3583: RL, TL
3579: OC, RA;