OPH AZUR	- - -Sm-Öl-Go- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - -	D B	314	azureus (FABRICIUS, 1775)	
					HARPALUS LATREILLE, 1802	
HAR SIGN	Sk- -	- - - - - -	D	315	signaticornis (DUFTSCHMID, 1812)	
HAR GRIS	Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go-GS- -Vg- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - -	D N F K B	316	griseus (PANZER, 1797)	
HAR RUFE	Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go-GS-Ög-Vg-Bo-Ds-Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr-Gä-Hs-Me- -Jä-Ån-	Vb- - - - - -	D N F K B	317	rufipes (DEGEER, 1774) = pubescens MÜLLER, 1776	
HAR CALC	Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go-GS- -Vg-Bo- - - -Up- - - - - - - - - - - - -	- - - - - -	D N F K B	318	calceatus (DUFTSCHMID, 1812)	
HAR AFFI	Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go-GS-Ög-Vg-Bo-Ds-Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr-Gä-Hs-Me-Hr-Jä-Ån-	Vb-Nb-Ås-Ly-Pi-Lu-	D N F K B	319	affinis (SCHRANK, 1781) = aenus (F.,1775 nec DEGEER,1774	
HAR DIST	Sk-Bl- -Sm- - - -Ög-Vg- - - -Sö-Up-Vs-Vr-Dr- -Hs- - - - -	- - - - - -	D N F K B	320	distinguendus (DUFTSCHMID, 1812)	
HAR SMAR	Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go- -Ög-Vg-Bo-Ds-Nä-Sö-Up-Vs-Vr- - - - - - - -	- - - - - -	D N F K B	321	smaragdinus (DUFTSCHMID, 1812)	
HAR SERR	Sk-Bl- -Sm-Öl-Go- - - - - - - -Up- - - - - - - - - - - -	- - - - - -	D	322	serripes (QUENSEL, 1806)	
HAR MELA	Sk- - - -Öl-Go- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - -	D	323	melancholicus (DEJEAN, 1829)	
HAR AUTU	Sk- -	- - - - - -		324	autumnalis (DUFTSCHMID, 1812)	
HAR SOLI	Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go- -Ög-Vg- -Ds-Nä-Sö-Up- -Vr-Dr- -Hs-Me- -Jä- -	Vb-Nb-Ås-Ly-Pi-Lu-To	D N F K B	325	solitaris DEJEAN, 1829 = fuliginosus Dft.,1812 nec Pnz.,1809	
HAR LATU	Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go-GS-Ög-Vg-Bo-Ds-Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr-Gä-Hs-Me-Hr-Jä-Ån-	Vb-Nb-Ås-Ly-Pi-Lu-To	D N F K B	326	latus (LINNAEUS, 1758)	
HAR NIGR	- -	-Nb- - -Pi-Lu-	F K	327	nigritarsis SAHLBERG, 1827	
HAR LUTE	Sk-Bl-Ha- - -Go- - -Vg-Bo-Ds- - - -Up-Vs- - - - - - - - - - -	- - - - - -	N F K B	328	luteicornis (DUFTSCHMID, 1812)	
~~HAR XANT~~	~~- -~~	~~- - - - - -~~		~~329~~	~~xanthopus GEMMINGER+HAROLD, 1868~~	
HA XA.WI	Sk-Bl- -Sm-Öl- - -Ög-Vg-Bo- -Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr- -Hs-Me-Hr-Jä-Ån-	Vb-Nb- -Ly-Pi-Lu-To	D N F K B	330	xanthopus winkleri SCHAUBERGER, 1923	
HAR QUAU	Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go-GS-Ög-Vg-Bo-Ds-Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr-Gä-Hs-Me-Hr-Jä-Ån-	Vb-Nb-Ås-Ly-Pi-Lu-To	D N F K B	331	quadripunctatus DEJEAN, 1829	
HAR RUBR	Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go-GS-Ög-Vg-Bo-Ds-Nä-Sö-Up-Vs-Vr- - - - - - -Ån-	- - - - - -	D N F K B	332	rubripes (DUFTSCHMID, 1812)	
HAR PROG	- -	- - - - - -	B	333	progrediens SCHAUBERGER, 1922	
HAR RUFA	Sk- -Ha- -Öl-Go- -Ög- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - -	D B	334	rufipalpis STURM, 1818 = rufitarsis Dft.,1812 nec Ill.,1802	
HAR NEGL	Sk-Bl-Ha- -Öl-Go-GS- -Vg- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - -	D	335	neglectus AUDINET+SERVILLE, 1821	
HAR SERV	Sk- -Ha- -Öl-Go- -	- - - - - -	D B	336	servus (DUFTSCHMID, 1812)	
HAR TARD	Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go-GS-Ög-Vg-Bo-Ds-Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr-Gä-Hs-Me- - - -	- - - - - -	D N F K B	337	tardus (PANZER, 1797)	
HAR ANXI	Sk-Bl-Ha- -Öl-Go- -Ög- - - -Nä- -Up- - - - - - - - - - - - -	- - - - - -	D F K B	338	anxius (DUFTSCHMID, 1812) subcylindricus Dejean, 1829	
HAR PICI	Sk- - - -Öl- -	- - - - - -	D B	339	picipennis (DUFTSCHMID, 1812)	
HAR PUMI	Sk- - - -Öl-Go-GS-Ög- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - -	D B	340	pumilus STURM, 1818 = vernalis F.,1801 nec PANZER,1796	
HAR FROE	Sk- -Ha- -Öl- -	- - - - - -	D B	341	froelichi STURM, 1818	
HAR HIRT	Sk-Bl-Ha- -Öl-Go- -	- - - - - -	D B	342	hirtipes (PANZER, 1797)	
HAR FLAV	Sk- - - -Öl- -	- - - - - -	D F K B	343	flavescens (P.+MITTERPACHER,1783) = rufus BRUGGEMANN, 1873	
					DIACHROMUS ERICHSON, 1837	
DIA GERM	- -	- - - - - -	D B	344	germanus (LINNAEUS, 1758)	
					ANISODACTYLUS DEJEAN, 1829	
ANI POEC	Sk- -	- - - - - -	D	345	poeciloides (STEPHENS, 1828) = pseudoaeneus DEJEAN, 1829	
ANI BINO	Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go-GS-Ög-Vg-Bo-Ds-Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr-Gä-Hs- - - -Ån-	- - - - - -	D N F K B	346	binotatus (FABRICIUS, 1787)	
ANI NEMO	- -	- - - - - -	D F K B	347	nemorivagus (DUFTSCHMID, 1812)	
ANI SIGN	- -	- - - - - -	D B	348	signatus (PANZER, 1797)	
					DICHEIROTRICHUS JACQUELIN DU VAL,1857	
DIC RUFI	Sk- - -Sm- -Go- -Ög-Vg- - -Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr- - - - - - -	- - - - - -	F K B	349	rufithorax (SAHLBERG, 1827)	
DIC GUST	Sk- -Ha-Sm-Öl-Go- -Ög-Vg-Bo- - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - -	D N K	350	gustavi CROTCH, 1871 = pubescens Pkl.,1790 nec MÜLLER,1776	
					TRICHOCELLUS GANGLBAUER, 1892	
TRI MANN	- -	- - - - - -	K	351	mannerheimi (SAHLBERG, 1844)	
TRI COGN	Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go-GS-Ög-Vg- -Ds-Nä- -Up-Vs-Vr-Dr- -Hs- -Hr-Jä-Ån-	Vb-Nb-Ås-Ly-Pi-Lu-To	D N F K B	352	cognatus (GYLLENHAL, 1827)	
TRI PLAC	Sk-Bl-Ha-Sm-Öl-Go-GS-Ög-Vg-Bo-Ds-Nä-Sö-Up-Vs-Vr-Dr-Gä-Hs-Me- -Jä-Ån-	Vb-Nb-Ås- -Pi-Lu-	D N F K B	353	placidus (GYLLENHAL, 1827)	

327: utgår SL
325: Go, MS!
338 b: Öl, Resmo 5/8-67, 13/6-71, 3/7-70 RB gn Kataev;
328: Vg, nu
338 b: Go, Hl
326: GS Hans Harbel gn SS