



pilosum - Hgt (Dahm 8.8.1942:24, Det Haap, W: 5/6)

piliferum - Ø, alle ex foliata. (Dahm 1955)

nitra - Bl (A. Cat), Det (var. Höge), Grün (Dahm), Junell (Det Cat)

latus -

gibberosum - Scandensse: de Dahm. 8. F. 1958: 102.

hemicniga - Sme (Dahm), Hes (Höge, ex det. Fibig), Junell (9. Holzhausen), Augen (P. Cat.), N6 (S. Lundberg)

brevistria - Bl (Dahm 1944: 16), Junell (P. Cat.), SK (Op. Det. 1958: 120) (Könstet)

succinta - Øg (Dahm. 8.8.1953), Blot (Scand. i. Det)

cruciata - Det: Grün (9. 8. 1942: 24), Det (5/6), Hes (5/6)

coccinea - V6 (Det), N6 (L. P), Lyell (O. Person, Träd), Det (W. 1945), Ø, Ly, Tol (Börn Norrland), N6, Ly, Det (M. L.)

24-punctata - Det (5/6)

imperforata -

scutellata - Bl (5/6), Vg (Scandens 8.8.1952), Vnrl (Västernorr 8.8.1954), Grün (9. 8. 1942: 25)

rufa - Hes (5/6), Augen (Dahm 8.8.1944), N6 (L. Lund)

litorea - Bl (A. Cat)

punctatum - Det (Cat), Vnrl (Jah i Röd)

ferruginea - Bl (Det)

marumbriata - Det (Det Cat), V6 (5/6), N6 (L. P, 5/6), Lyell (Person), Det (W. 1945), Tol (2/6, Höge, 5/6, Strand), N6 (S. Lundberg)

auritus - Vnrl (P. Cat., Det Cat), Ø (Det)

testacea - Bl (Höge, Lindberg, 1er 18.6.44 mit Fibig: ab concavum), Simul (Det Fibig)

notatus - Det (C. g. and. Det), V4, L6, Junell (9. 8. 1947: 173), N6 (2/9), Lyell (O. Person), Det (W. 1945), N6 (Lundberg)

feroxius - N6 (L. P, Höge), Lyell (O. Person), Det (W. 1945), Tol (Börn, Höge, 5/6, Strand), Det (Det Vnrl), Ø (Det 8.8.1956), N6 (S. Lundberg)

ater - {Sk (Det Cat), Simul (Det), Vg (Det Cat), Ø (Det Cat), N6 (Det Cat), Lyell (Det Cat), Vnrl (W. 1942: 25), Det (Det, 5/6), Grün (9. 8. 1942: 25), Hes (5/6), Junell (9. Op. 8.8.1950), Lyell (Suppl. avt), Det (W. 1945)}, Bl (8.8.1950)

nigritus - V6 (Vnrl), N6 (L. P), Junell (9. Op. 8.8.1950), Lyell (O. Person), Det (W. 1945, Höge), Junell (Det), N6 (Greene), Lyell (Det Cat), N6 (Lundberg)

abietis - Ø (Det Cat), Vnrl (5/6), Grün (5/6), Junell (8. Cat), V6 (Forest), N6 (Damm (West))

frontalis - Sk, Bl, N6, Sm, Øg, Vg, Bl, Grün, Söder, N6, N6, Vnrl, Det, Hes (9. 8. 1944: 6), Det (Det i vallg. and., Øte.), Lyell (O. Person)

ab. 4-punctata - Øg (A. Cat)

ab. immaculatus - Bl (Det 8.8.1950: 69)

triangularis - Bl (5/6), Grün (9. 8. 1944: 7, Höge), Det (Cat, 5/6), Hes (5/6), Grün (9. 8. 1944: 7), Junell (9. 8. 1945: 108), Lyell & Tol (9. 8. 1944: 9), N6 (Lundberg, Det)

aptizi - Hes, Det, Ø, Vg, 5/6 (8. 8. 1944: 7), Lyell (W. 1945)

rubromarginata - Bl (5/6), Sme (Dahm), Det (5/6), Lyell (Det Fibig, Höge), Ø (Det 8.8.1944)

4-maculata -

bipunctata - Det (Keph), Lyell (Det), Vnrl (A. Cat), Junell (Det 8.8.1946: 18)

bivittata - Ø (Höge), Ø & Grün (Scandens Not Ent. 1952: 147), Junell (9. Op. 8.8.1950: 55), Tol (9. 8. 1944: 9, Börn Mälilla), Ø (P.)

infuscata - Sk (Det, Det & Bl Vnrl), Ø (Höge, Höge), Det (Lund, Matsson, Keph), Vg, Söder, N6, 2/6, Grün (9. 8. 1944: 6), Vnrl (A. Cat)

impurus Mads - Vnrl (Dahm 8.8.1954: 309)

limbatum Stigle - Junell (Dahm i lins.), Bl (S. Lundberg, Det Dahm)

S. rufa

bifascia

bifascia